



.....
Imię i nazwisko pacjentki

.....
PESEL

FORMULARZ ZGODY PACJENTKI NA ZAŁOŻENIE KLESZCZY/PRÓŻNOCIĄGU POŁOŻNICZEGO NA GŁÓWKĘ DZIECKA

Rodzaj schorzenia i wskazania do zabiegu

Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań i oceny Pani sytuacji położniczej stwierdzono u Pani wskazania do zabiegowego ukończenia porodu za pomocą kleszczy położniczych /próżnociągu z nacięciem i szyciem krocza.

Co to są kleszcze położnicze? Co to jest próżnociąg położniczy?

Zastosowanie próżnociągu położniczego polega na założeniu gumowej peloty na główkę dziecka i wytworzeniu odpowiedniego podciśnienia a następnie na odpowiednim delikatnym pociąganiu za główkę dziecka zgodnie z osią kanału rodnego w czasie skurczów macicy i następowym przechodzeniu dziecka przez kanał rodny celem urodzenia dziecka.

Kleszcze położnicze są przyrządem operacyjnym, który służy do objęcia główki dziecka i urodzenie jej poprzez pociąganie, naśladując w pełni naturalny mechanizm porodu. Kształt kleszczy dostosowany jest do kształtu główki dziecka, a także do budowy kanału rodnego. Zbudowane są z dwóch skrzyżowanych ramion, które na końcu przybierają kształt łyżki dopasowany kształtem do główki dziecka. Ramiona połączone są ze sobą zamkiem. Kleszcze położnicze stosowane są kiedy występuje niebezpieczeństwo porodowe, kiedy poród jest zaawansowany i nie można już wykonać cięcia cesarskiego. Wówczas lekarz decyduje o porodzie kleszczowym. Nie należy obawiać się kleszczy - to narzędzie, które ma pomóc zarówno matce jak i jej dziecku. Służy ono jedynie do ratowania życia lub zdrowia.

Nacięcie krocza w linii pośrodkowo- bocznej jest zabiegiem ułatwiającym urodzenie dziecka przy pomocy kleszczy położniczych lub próżnociągu położniczego. Zeszytie krocza odbywa się bezpośrednio po porodzie w znieczuleniu nasiękowym szwami wchłaniającymi, które nie wymagają po kilku dniach ściągania a rozpuszczają się same i wypadają w czasie toalety krocza. Celem proponowanego zabiegu nacięcia krocza jest ochrona krocza i pochwy przed pęknięciem pochwy i zwieracza odbytu , umożliwienie łatwiejszego urodzenia się dziecka.

Alternatywne metody leczenia:

.....

Dające się przewidzieć następstwa porodu z użyciem kleszczy lub próżnociągu położniczego: zastosowanie kleszczy położniczych lub próżnociągu nie uniemożliwia porodu drogami rodnymi w kolejnych ciążach.

Wskazania do wykorzystania kleszczy położniczych/ próżnościagu położniczego

Jeżeli podczas porodu występuje niebezpieczeństwo dla zdrowia rodzącej albo jej dziecka, lekarz często decyduje się na użycie kleszczy położniczych lub próżnościagu położniczego. O tym, kiedy i czy należy założyć kleszcze położnicze/próżnościąg, decyduje kilka czynników. Są to czynniki zarówno ze strony matki jak i dziecka. Poród kleszczowy/ próżnościąg stosuje się:

- gdy poród przedłuża się,
- gdy występują objawy zagrażającego zakażenia wewnątrzmacicznego,
- w przypadku stanu przedrzucawkowego, rzucawki,
- ze względu na ogólne choroby matki: zarówno ostre jak i przewlekłe.

Ze strony dziecka wskazania do użycia kleszczy położniczych to:

- nieprawidłowa czynność serca płodu,
- pojawienie się zielonego płynu owodniowego.
- zagrożenie zdrowia i życia dziecka

Powikłania operacji kleszczowej z lub z użyciem próżnościagu

Żaden lekarz nie może zagwarantować, że omawiany poród zabiegowy odbędzie się bez jakichkolwiek powikłań. Zastosowanie omawianego sposobu ukończenia porodu może wiązać się z:

1. Jednym z **warunków założenia kleszczy położniczych/próżnościagu** jest nacięcie krocza rodzącej. Jest ono z reguły większe niż przy zwykłym porodzie drogami natury.
2. Często dochodzi również do wystąpienia urazu pochwy i krocza rodzącej. Dlatego też regeneracja w połogu dla kobiety może być cięższa oraz dłuższa w przypadku porodu kleszczowego, niż w przypadku zwykłego porodu.
3. Znane są również przypadki, gdy podczas użycia kleszczy położniczych dochodzi do uszkodzenia układu moczowego rodzącej lub nietrzymania moczu lub stolca, przetoka moczowa, przetoka odbytniczo-pochwowa

Wśród najczęstszych powikłań, które mogą wystąpić u noworodka wymienia się:

- wystąpienie na główce dziecka niewielkich zaczerwień, niegroźnych otarć,
- niedużego odkształcenia główki.
- Bardzo rzadko krwiaki podskórne ,

Na szczęście znikają one w przeciągu kilku dni. U noworodka mogą również wystąpić urazy nerwów czaszkowych oraz krwawienie śródczaszkowe.

Pomimo tych powikłań, **kleszcze położnicze lub próżnościąg są narzędziem niezbędnym** przy występujących problemach porodowych. Ratują one zdrowie, a nawet życie rodzącej jak i jej dziecka.

Ciężkie zagrażające życiu powikłania zdarzają się wyjątkowo rzadko ale są opisywane w piśmiennictwie.

Rozmowa z lekarzem

Prosimy aby Pani zapytała nas o wszystko co Panią interesuje w związku z planowanym porodem i zabiegiem. Wszelkie informacje na temat leczenia można uzyskać u każdego lekarza specjalisty , który pracuje w naszym Oddziale (zastrzeżenia pacjentki co do proponowanego leczenia):

.....

W trakcie porodu z użyciem kleszczy położniczych lub próżnościągu położniczego mogą wystąpić okoliczności trudne do przewidzenia i wymagające zmiany zakresu zabiegu i prosimy aby pani wyraziła zgodę również na takie konieczne rozszerzenie możliwości leczenia.

W pełni zrozumiałam informacje zawarte w tym formularzu i przekazane przez lekarza podczas rozmowy. Zapewniono mi możliwość nieograniczonego zadawania pytań oraz uzyskałam w pełni wyczerpujące odpowiedzi. Po zapoznaniu się z treścią tego formularza i po rozmowie z lekarzem **spełnione zostały moje oczekiwania co do informacji na temat sposobu przeprowadzenia zabiegu, możliwych powikłań, rokowania, leczenia możliwych powikłań, proponowanych alternatywnych metod diagnostycznych i leczniczych, ewentualnego leczenia pooperacyjnego, wyników leczenia operacyjnego**

WYRAŻAM ZGODĘ Z / BEZ POWYŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ NA ZAŁOŻENIE KLESZCZY POŁOŻNICZYCH/ PRÓŻNOCIĄGU POŁOŻNICZEGO W TRAKCIE MOJEGO PORODU oraz ewentualne zmiany i rozszerzenia, które okażą się konieczne celem ratowania zdrowia lub życia

.....
data, podpis lekarza specjalisty

.....
data, podpis rodzącej

NIE WYRAŻAM ZGODY NA ZAŁOŻENIE KLESZCZY NA GŁÓWKĘ MOJEGO DZIECKA

.....
data, podpis lekarza specjalisty

.....
data, podpis rodzącej